

がん種		レジメン名称		1コース期間														
乳癌		wPTX+Beva療法		4wks/kur														
適応分類		進行/再発癌 局所療法		術後 補助化学療法 術前 補助化学療法														
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
壊死	軽度	パクリタキセル	100-130 mg/m ²	↓		↓			↓									
	最小	ベバシズマブ	10 mg/kg	↓		↓												

がん種		レジメン名称		1コース期間														
乳癌		DTX+CPM療法		3wks/kur														
適応分類		進行/再発癌 局所療法		術後 補助化学療法 術前 補助化学療法														
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	軽度	ドセタキセル	75 mg/m ²	↓														
	中等度	シクロホスファミド	600 mg/m ²	↓														

がん種		レジメン名称		1コース期間														
乳癌		FEC100療法		3wks/kur														
適応分類		進行/再発癌 局所療法		術後 補助化学療法 術前 補助化学療法														
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	軽度	フルオロウラシル	500 mg/m ²	↓														
壊死	中等度	エピルビシン	100 mg/m ²	↓														
	中等度	シクロホスファミド	500 mg/m ²	↓														

がん種		レジメン名称		1コース期間																														
乳癌		VNR療法		3wks/kur																														
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																														
		局所療法																																
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28												
壊死	最小度	ビノレルビン	25 mg/m ²	↓																								↓						

がん種		レジメン名称		1コース期間																														
乳癌		VNR+HER療法		3wks/kur																														
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																														
		局所療法																																
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28												
	軽度	ビノレルビン	25 mg/m ²	↓																								↓						
	最小度	トラスツズマブ	4→2 mg/kg	↓																								↓						

がん種		レジメン名称		1コース期間																													
乳癌		HER単独療法		3wks/kur																													
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																													
		局所療法																															
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28											
	最小度	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	↓																													

がん種		レジメン名称		1コース期間	
乳癌		DTX療法		3wks/kur	
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法	
		局所療法			
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...	21 ... 28
壊死	軽度	ドセタキセル	60(-75) mg/m ²	↓	

がん種		レジメン名称		1コース期間	
乳癌		T-DM1療法		3wks/kur	
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法	
		局所療法			
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...	21 ... 28
	軽度	トラスツズマブ・エムスタシ	3.6 mg/kg	↓	

がん種		レジメン名称		1コース期間	
乳癌		エリブリン+HER療法		3wks/kur	
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法	
		局所療法			
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)	
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...	21 ... 28
	軽度	エリブリン	1.4 mg/m ²	↓	↓
	最小度	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	↓	

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
乳癌		エリブリン療法		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌		術後 補助化学療法																											
		局所療法		術前 補助化学療法																											
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15...	21	...	28										
壊死	軽度	エリブリン	3.6 mg/kg	↓							↓																				

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
乳癌		DOC+HER+PER療法		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌		術後 補助化学療法																											
		局所療法		術前 補助化学療法																											
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15...	21	...	28										
壊死	軽度	ドセタキセル	75 mg/m ²	↓																											
	最小度	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	↓																											
	最小度	ペルスツズマブ	840→420 mg/body	↓																											

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
乳癌		GEM療法		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌		術後 補助化学療法																											
		局所療法		術前 補助化学療法																											
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15...	21	...	28										
	軽度	ゲムシタビン	1250 mg/m ²	↓							↓																				

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
乳癌		アテゾリスマブ+nab-PTX療法		4wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌		術後 補助化学療法																											
		局所療法		術前 補助化学療法																											
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	最小度	アテゾリスマブ	840 mg/body	↓														↓													
壊死	軽度	ナブパクリタキセル	100 mg/m ²	↓							↓							↓													

がん種		レジメン名称		1コース期間																				
乳癌		nab-PAC		3wks/kur																				
適応分類		進行/再発癌		術後 補助化学療法																				
		局所療法		術前 補助化学療法																				
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与方法	投与日 (Day)																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
壊死	ナブパクリタキセル	260mg/m ²	注射	↓																				