

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
NSCLC		<b>CBDCA+PEM療法</b>		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	催吐リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	中等度	カルボプラチン	AUC 5~6	↓																											
	軽度	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	↓																											

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
NSCLC		<b>ペムプロリスマブ+PEM+CBDCA療法</b>		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	催吐リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	最小度	ペムプロリスマブ	200 mg/body	↓																											
	軽度	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	↓																											
	中等度	カルボプラチン	AUC 5	↓																											

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
NSCLC		<b>アテゾリスマブ+Beva+PTX+CBDCA療法</b>		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	催吐リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	最小度	アテゾリスマブ	1200 mg/body	↓																											
	最小度	ベバシズマブ	15 mg/kg	↓																											
	軽度	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	↓																											
	中等度	カルボプラチン	AUC 6	↓																											

がん種		レジメン名称		1コース期間
NSCLC		PEM療法		3wks/kur
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法
		局所療法		
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15... 21 ... 28
	軽度	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	↓

がん種		レジメン名称		1コース期間
NSCLC		CDDP+PEM(ショートハイドレーション)療法		3wks/kur
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法
		局所療法		
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15... 21 ... 28
	高度	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	↓
	軽度	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	↓

がん種		レジメン名称		1コース期間
NSCLC		CBDCA+PTX+Beva療法		3wks/kur
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法
		局所療法		
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15... 21 ... 28
	中等度	カルボプラチン	AUC 6	↓
壊死	軽度	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	
	最小度	ベバシズマブ	15 mg/kg	

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
NSCLC		DTX+RAM療法		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
壊死	軽度	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	↓																											
	最小度	ラムシルマブ	10 mg/kg	↓																											

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
NSCLC		ニボルマブ療法		2wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	最小度	ニボルマブ	240 mg/body	↓																											

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
NSCLC		VNR療法		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
壊死	最小度	ピノレルピン	25 mg/m <sup>2</sup>	↓														↓													

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
NSCLC		GEM療法		4wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	軽度	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	↓																											

がん種		レジメン名称		1コース期間																													
NSCLC		CBDCA+nab-PTX療法		3wks/kur																													
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																													
		局所療法																															
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28											
	中等度	カルボプラチン	AUC 6	↓																													
	軽度	ナブパクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	↓																								↓					↓

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
NSCLC		ペムブロリスマブ療法		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	最小度	ペムブロリスマブ	200 mg/body	↓																											

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
NSCLC(扁平上皮)		ヘムブ・ロリス・マブ+CBDCA+nab-PTX 療法		3wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	最小度	ヘムブ・ロリス・マブ	2000 mg/body	↓																											
	中等度	カルボプラチン	AUC 6	↓																											
	軽度	ナブパクリタマセル	100 mg/m <sup>2</sup>	↓																											