

がん種		レジメン名称		1コース期間																		
胃癌		SOX		3wks/kur																		
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																		
		局所療法																				
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	S-1	80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	↓																			

がん種		レジメン名称		1コース期間																			
胃癌		S-1/CDDP/HER (ショートハイドレーション)		3wks/kur																			
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																			
		局所療法																					
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与方法	投与日 (Day)																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	S-1	下記参照	内服	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴	↓																			
	ハーセプチン	(初回)8 mg/kg	点滴	↓																			
		(2回目以降)6 mg/kg	点滴																				

がん種		レジメン名称		1コース期間																											
胃癌		RAM+wPAC療法		4wks/kur																											
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法																											
		局所療法																													
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28										
	ラムシルマブ	8 mg/kg	↓															↓													
壊死	パクリタキセル	80 mg/m ²	↓					↓															↓								

がん種		レジメン名称		1コース期間																		
胃癌		XELOX		3wks/kur																		
適応分類		進行/再発癌		術後 補助化学療法																		
		局所療法		術前 補助化学療法																		
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与方法	投与日 (Day)																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴	↓																		
	カペシタビン	下記参照	内服	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

がん種		レジメン名称		1コース期間																		
胃癌		2w CPT-11		2wks/kur																		
適応分類		進行/再発癌		術後 補助化学療法																		
		局所療法		術前 補助化学療法																		
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与方法	投与日 (Day)																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴	↓																		

がん種		レジメン名称		1コース期間																		
胃癌		weekly nab-PAC療法		4wks/kur																		
適応分類		進行/再発癌		術後 補助化学療法																		
		局所療法		術前 補助化学療法																		
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15...	21	...	28		
壊死性	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100 mg/m ²	↓					↓							↓							

がん種		レジメン名称		1コース期間													
胃癌		mFOLFOX6		2wks/kur													
適応分類	進行/再発癌		術後 補助化学療法		術前 補助化学療法												
	局所療法																
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与方法	投与日 (Day)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴	↓													
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴	↓													
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	ホーラス	↓													
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続点滴														

がん種		レジメン名称		1コース期間																										
胃癌		RAM+nab-PAC療法		4wks/kur																										
適応分類	進行/再発癌		術後 補助化学療法		術前 補助化学療法																									
	局所療法																													
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	ラムシルマブ	8 mg/kg	↓														↓													
壊死	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100 mg/m ²	↓							↓							↓													

がん種		レジメン名称		1コース期間																										
胃癌		RAM療法		2wks/kur																										
適応分類	進行/再発癌		術後 補助化学療法		術前 補助化学療法																									
	局所療法																													
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	...	28									
	ラムシルマブ	8 mg/kg	↓																											

がん種		レジメン名称		1コース期間	
胃癌		nab-PAC		3wks/kur	
適応分類		進行/再発癌	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法	
		局所療法			
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与方法	投与日 (Day)	
				1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
壊死性	ナブパクリタキセル	260mg/m ²	注射	↓	