

レジメン登録一覧 (注射剤併用のみ)

化学療法委員会 ver.1

2022年

目次

P4	大腸がん	mFOLFOX療法	術後
P4.....	大腸がん	XELOX療法	術後
P6.....	大腸がん	mFOLFOX	
P6.....	大腸がん	FOLFIRI	
P7.....	大腸がん	mFOLFOX+Beva	
P7.....	大腸がん	FOLFIRI+Beva	
P8.....	大腸がん	XELOX	
P8.....	大腸がん	FOLFOX+Pani	
P9.....	大腸がん	FOLFIRI+Pani	
P9.....	大腸がん	mFOLFOX+cetu	
P10.....	大腸がん	CPT-11	
P10.....	大腸がん	SOX	
P11.....	大腸がん	SOX+Beva	
P11.....	大腸がん	Pani単剤	
P12.....	大腸がん	IRI+pani	
P12.....	大腸がん	FOLFOXIRI+Beva	
P13.....	大腸がん	CapelRI	
P13.....	大腸がん	SIRB	
P14.....	大腸がん	RAM+FOLFIRI	
P14.....	大腸がん	Afili+FOLFIRI	
P15.....	大腸がん	IRIS+Beva	
P15.....	大腸がん	エンコラファニブ +セツキシマブ	
P16.....	大腸がん	TAS102+Beva	
P16.....	大腸がん	CPT-11+Cetu	

目次

P19	胃がん	XELOX
P19.....	胃がん	DS
P20.....	胃がん	G-SOX
P20.....	胃がん	FOLFOX
P21.....	胃がん	XELOX
P21.....	胃がん	HER+SOX
P22.....	胃がん	RAM+PTX
P22.....	胃がん	RAM+nab-PTX
P23.....	胃がん	トラスツズ マブ デ ルクステカン
P23.....	胃がん	Nivo
P24.....	胃がん	Nivo+SOX
P24.....	胃がん	Nivo+FOLFOX
P25.....	胃がん	TAS102+RAM
P25.....	胃がん	IRI+RAM
P28	胆道がん	GC療法
P28.....	胆道がん	GS療法
P30.....	膵臓がん	GEM（3投1休）療法
P30.....	膵臓がん	GEM+nab-PTX 療法
P31.....	膵臓がん	mFOLFIXIRINOX 療法
P31.....	膵臓がん	NaI-IRI+5-FU+LV 療法
P33.....	肝細胞がん	アテゾリス マブ +ヘ バ シズ マブ 療法

目次

P36.....小細胞肺癌	Split PE
P36.....小細胞肺癌	CBDCA+ETP
P37.....小細胞肺癌	CDDP+ETP
P37.....小細胞肺癌	CDDP+CPT-11
P38.....小細胞肺癌	AMR
P38.....小細胞肺癌	NGT
P39.....小細胞肺癌 ブ	CBDCA+ETP+アテゾ`リス`マ
P39.....小細胞肺癌	アテゾ`リス`マブ`メンテナンス
P40.....小細胞肺癌	CBDCA+VP-16+Dur
P40.....小細胞肺癌	Durメンテナンス
P43.....非小細胞肺癌	CBDCA+PEM
P43.....非小細胞肺癌	CDDP+PEM(ショートハイ ド`レーション)
P44.....非小細胞肺癌	PEM
P44.....非小細胞肺癌	ペ`ムブ`ロリス`マブ` +PEM+CBDCA
P45.....非小細胞肺癌	アテゾ`リス`マブ` +Beva+PTX+CBDCA
P45.....非小細胞肺癌	CBDCA+PTX+Beva
P46.....非小細胞肺癌	DTX+RAM
P46.....非小細胞肺癌	ニボルマブ

目次

P47.....非小細胞肺癌
P47.....非小細胞肺癌
P48.....非小細胞肺癌
P48.....非小細胞肺癌

P49.....非小細胞肺癌

P49.....非小細胞肺癌
P50.....非小細胞肺癌
P53乳がん
P53.....乳がん
P54.....乳がん
P54.....乳がん
P55.....乳がん
P55.....乳がん
P56.....乳がん
P56.....乳がん
P57.....乳がん
P57.....乳がん
P58.....乳がん
P58.....乳がん
P59.....乳がん
P59.....乳がん
P60.....乳がん

VNR
GEM
CBDCA+nab-PTX
ペムブリスマブ 単独療法
ペムブリスマブ
+CBDCA+nab-PTX
IPI/Nivo
IPI/Nivo/PTX/CBDCA
Nab-PTX
wPTX+Beva
DTX+CPM
FEC100
VNR
VNR+HER
HER単独療法
DTX
T-DM1
エリブリン+HER
エリブリン
DTX+HER+PER
GEM
アテゾリスマブ +nab-PTX
PTX+HER+PER

目次

P62.....頭頸部がん	Cetu+FP
P62.....頭頸部がん	ニボルマブ
P63.....頭頸部がん	wPTX
P63.....頭頸部がん	DTX
P64.....頭頸部がん	ペムブロリズマブ /CDDP/5-FU
P64.....頭頸部がん	ペムブロリズマブ
P67.....食道がん	FP
P67.....食道がん	wPTX
P69.....原発不明がん	CBDCA/PTX
P69.....原発不明がん	ニボルマブ
P70.....卵巣がん	ddTC
P70.....膵神経内分泌腫瘍	weekly スレプトゾシン
P72.....前立腺がん	3wDOC
P72.....前立腺がん	3wCBZ
P74.....尿路上皮がん	GC療法
P74.....尿路上皮がん	GEM+CBDCA
P75.....尿路上皮がん	ペムブロリズマブ
P75.....尿路上皮がん	アベルマブ
P76.....尿路上皮がん	ニボルマブ
P76.....尿路上皮がん	エンホルツマブ ベ ドチン

目次

P78.....精巣腫瘍

P78.....腎がん

P79.....腎がん

P79.....腎がん

P80.....腎がん

P80.....腎がん

BEP

ニボルマブ

ニボルマブ+イピリムマブ

ペムブロリズマブ+アキシチニブ

アベルマブ+アキシチニブ

ニボルマブ+カボサンチニブ

行田総合病院 大腸がん 術後補助化学療法

- FOLFOX
- XELOX

行田総合病院

大腸がん 術後レジメン

• mFOLOX

- レジメン番号：1
- コース期間：14日間
- 総コース：12コース
- 参考文献：J Clin Oncol.27(20):3385-90(2009).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキラリ プラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
レボホリ ナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロ ウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロ ウラシル	5-FU	2400mg/2	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザ ー ポンプ

• XELOX

- レジメン番号：12
- コース期間：21日間
- 総コース：8コース
- 参考文献：J Clin Oncol.26(12):2006-12(2008).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキラリ プラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
カペシタ ビンC法	Cape	2000mg/m ²	点滴静注	食後	Day1夕-15 朝	Ccr30mL/m in禁忌

行田総合病院

大腸がん 進行再発レジメン

- FOLFOX
- FOLFIRI
- Beva+mFOLFOX
- Beva+FOLFIRI
- IRIS
- Beva+XELOX
- XELOX
- Pani+FOLFOX
- Pani+FOLFIRI
- Cetu+mFOLFOX
- CPT-11
- SOX
- Beva+SOX
- Pani単剤
- Pani+IRI
- Beva+FOLFOXIRI
- CapeIRI
- SIRB
- RAM+FOLFIRI
- Afili+FOLFIRI
- Beva+IRIS
- エンコラファニブ +セツキシマブ
- TAS102+Beva
- CPT-11+Cetu

行田総合病院

大腸がん 進行再発

• mFOLOX

□レジメン番号：1

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol,29(1):11-6(2011),J Clin Oncol.26(21):3523-9(2008).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキラリ プラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
レボホリ ナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロ ウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロ ウラシル	5-FU	2400mg/2	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザ ー ポ ン フ

• FOLFIRI

□レジメン番号：2

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol.22(2):229-37(2004).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノテ カン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	同時
レボホリ ナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロ ウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロ ウラシル	5-FU	2400mg/2	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザ ー ポ ン フ ¹¹

• mFOLOX+Bev

□レジメン番号：4

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol.26(21):3523-9(2008).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ベバシズマブ	Bev	5mg/kg	点滴静注	90→60→30分	Day1	
オキラリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
レボホリナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザーポンプ

• FOLFIRI+Bev

□レジメン番号：5

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol.25(30):4779-86(2007).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ベバシズマブ	Bev	5mg/kg	点滴静注	90→60→30分	Day1	
イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	同時
レボホリナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒュー ¹² ザーポンプ

• XELOX

□レジメン番号：12

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol.26(12):2006-12(2008).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノテカン	CPT-11	125mg/m ²	点滴静注	90分	Day1,15	
エスワン	S-1	80mg/m ²	食後	分2	Day1夕-15朝	Ccr30未満禁忌

• FOLFOX+パニツムマブ

□レジメン番号：16

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol.28(31):4697-705(2010).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
パニツムマブ	Pmab	6mg/kg	点滴静注	60分	Day1	
オキラリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
レボホリナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザーポンフ ¹³

• FOLFIRI+パニツムマブ

□レジメン番号：17

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol.28(31):4706-13(2010).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノテカン	CPT-11	125mg/m ²	点滴静注	90分	Day1,15	
エスワン	S-1	80mg/m ²	食後	分2	Day1夕-15朝	Ccr30未満禁忌

• FOLFOX+セツキシマブ

□レジメン番号：18

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：[J Clin Oncol.27\(5\):663-71\(2009\).](#)

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
セツキシマブ	Cmab	400→250mg/m ²	点滴静注	60分	Day1,8	
オキラリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
レボホリナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザーポンプ ¹⁴

• CPT-11

□ レジメン番号：19

□ コース期間：14日間

□ 総コース：∞

参考文献：[J Clin Oncol.11\(5\):909-13\(1993\).](#)

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1,15	

• SOX

□ レジメン番号：23

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：Br J Cancer 2008; 98: 1034-38

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキサリプラチン	OHP	130mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
エスワン	S-1	80mg/m ²	食後	分2	Day1夕-15朝	Ccr30未満 禁忌

• SOX+ベバシズマブ

□レジメン番号：24

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：Lancet Oncol.14(13):1278-86(2013).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ベバシズマブ	Bev	5mg/kg	点滴静注	30分	Day1	
オキサリプラチン	OHP	130mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
エスワン	S-1	80mg/m ²	食後	分2	Day1夕-15朝	Ccr30未満 禁忌

• パニツムマブ単剤

□レジメン番号：25

□コース期間：14日間

□総コース：∞

参考文献：[J Clin Oncol.11\(5\):909-13\(1993\).](#)

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
パニツムマブ	Pmab	6mg/kg	点滴静注	60分	Day1,15	

• CPT-11+パニツムマブ

□レジメン番号：35

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：Eur J Cancer 2013;49(16):3507–16.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	
パニツムマブ	Pmab	6mg/kg	点滴静注	60分	Day1	

• FOLFOXIRI+ベバシズマブ

□レジメン番号：41

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：[N Engl J Med.371\(17\):1609-](#)

[18\(2014\).](#)

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ベバシズマブ	Bev	5mg/kg	点滴静注	90→60→30分	Day1	
オキラルプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
レボホリナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザ ¹⁷ ポンプ

• CapelRI

- レジメン番号：42
- コース期間：21日間
- 総コース：∞
- 参考文献：Lancet Oncol 2018; 19: 660

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノテカン	CPT-11	200mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	
カペシタビン	Cape	1600mg/m ²	内服	分2	Day1夕-15朝	Ccr30未満 禁忌

• SIRB

- レジメン番号：43
- コース期間：21日間
- 総コース：∞
- 参考文献：Invest New Drugs. 30(4): 1690-1696, 2012

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	
アバスチン	Bev	7.5mg/kg	点滴静注	90→60→30分	Day1	
エスワン	S-1	80mg/m ²	食後	分2	Day1夕-15朝	Ccr30未満 禁忌

- RAM+FOLFIRI

- レジメン番号：45

- コース期間：14日間

- 総コース：∞

- 参考文献：Lancet Oncol.16(5):499-508(2015).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ラムシルマブ	RAM	8mg/kg	点滴静注	60分	Day1	
イリノテカン	IRI	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	同時
レボホリナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザーポンプ

- Afili+FOLFIRI

- レジメン番号：52

- コース期間：14日間

- 総コース：∞

- 参考文献：J Clin Oncol.30(28):3499-506(2012).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
		8mg/kg	点滴静注	60分	Day1	
イリノテカン	IRI	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	同時
レボホリナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザーポンプ

- IRIS+Bev

- レジメン番号：101

- コース期間：28日間

- 総コース：∞

参考文献：Lancet Oncol. 14(13): 1278-1286, 2013.

Cancer Therapy 6: 327-340, 2008.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ベバシズマブ	Bev	5mg/kg	点滴静注	90→60→30分	Day1	
イリノテカン	IRI	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	
エスワン	S-1	80mg/m ²	食後	分2	Day1夕-15朝	Ccr30未満禁忌

- エンコラフェニブ[®] +セツキシマブ[®]

- レジメン番号：107

- コース期間：28日間

- 総コース：∞

- 参考文献：N Engl J Med. 2019; 381(17): 1632-1643

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
エンコラフェニブ		300mg/回	内服	1日1回	Day1-28	
セツキシマブ	Cetu	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	点滴静注	120→60分	Day1	Day1,8,15,22

• TAS102+Bev

□レジメン番号：108

□コース期間：28日間

□総コース：∞

□参考文献：Lancet Oncol. 2017 Sep;18(9):1172-1181.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
トリフルジン/ ヒラシル	TAS102	35mg/m ² /回	内服	1日2回	Day1-5 Day8-12	
ベバシズ マブ	Bev	5mg/kg	点滴静注	90→60→3 0分	Day1	Bev

• CPT-11+Cetu

□レジメン番号：129

□コース期間：49日間

□総コース：∞

□参考文献：Jpn J Clin Oncol.38(11):762-
9(2008).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノテ カン	CPT-11	150mg/ m ²	点滴静注	90分	Day1,15,29	
セツキシ マブ	cetu	400→250 mg/m ²	点滴静注	120→60分	Day1,8,15,22 ,29,36,43	

行田総合病院

胃がん レジメン

- XELOX
- DS
- G-SOX
- FOLFOX
- XELOX
- HER+SOX
- RAM+PTX
- RAM+nab-PTX
- エンハーツ
- Nivo
- Nivo+SOX
- Nivo+FOLFOX
- TAS102+RAM
- IRI+RAM

行田総合病院

胃がん

- ・ XELOX（術後補助化学療法）
- レジメン番号：47
- コース期間：21日間
- 総コース：8コース
- 参考文献：Lancet.379(9813):315-21(2012).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキラリ プラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
カペシタ ビンC法	Cape	2000mg/m ²	点滴静注	食後	Day1夕-15 朝	C c r 30 未満近畿

- ・ DS（術後補助化学療法）
- レジメン番号：134
- コース期間：21日間
- 総コース：2-7コース
- 1,8コース以降はS-1のみ（1年間）
- 参考文献：Koizumi W, et al.: J Cancer Res Clin Oncol. 140(2): 319-328, 2014

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
エスワン	S-1	40mg/m ² /回	内服	1日2回	Day1夕- 15朝	Ccr30未満 禁忌
DTX	ドセタキ セル	40mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	

• G-SOX

□レジメン番号：34

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：Ann Oncol.26(1):141-8(2015).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキラリ プラチン	L-OHP	100mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
エスワン	S-1	80mg /m ² /day	点滴静注	食後	Day1夕-15 朝	C c r 30 未満禁忌

• mFOLFOX

□レジメン番号：55

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：JAMA Oncol.3(5):620-27(2017).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキラリ プラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
レボホリ ナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロ ウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロ ウラシル	5-FU	2400mg/2	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザー ポンプ

• XELOX

□ レジメン番号：47

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：Lancet.379(9813):315-21(2012).
N Engl J Med.358(1):36-46(2008).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキラリ プラチン	L-OHP	100mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
カペシタ ビンC法	Cape	2000mg/m ²	点滴静注	食後	Day1夕-15 朝	C c r 30 未満禁忌

• HER+SOX

□ レジメン番号：53

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：J Clin Oncol.35(suppl.15):4059(2017).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキラリ プラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
ハーセプ チン	HER	8→6mg/ k g	点滴静注	90→30分	Day1	HER2陽性 の方
エスワン	S-1	80mg/m ²	内服	分2	Day1夕-15 朝	C c r 30 未満禁忌

• RAM+PTX

□レジメン番号：40

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：Lancet Oncol.15(11):1224-35(2014).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
サイラムザ	RAM	8m g / k g	点滴静注	60分	Day1	前投薬必須
パクリタキセル	PTX	80mg/m ²	点滴静注	60分	Day1,8,15	前投薬必須

• RAM+nab-PTX

□レジメン番号：56

□コース期間：28日間

□総コース：∞

□参考文献：Eur J Cancer.91:86-91(2018).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
サイラムザ	RAM	8m g / k g	点滴静注	60分	Day1	前投薬必須
アブラキサン	Nab-PTX	100 mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,8,15	

- トラスツス`マブ`テ`ルクステカン
- レジメン番号：104
- コース期間：21日間
- 総コース：∞
- 参考文献：N Engl J Med. 2020;382: 2419-2430.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
トラスツス`マブ`テ`ルクステカン		6.4m g / k g	点滴静注	90→30分	Day1	HER2陽性 3次治療以降

- Nivo
- レジメン番号：51
- コース期間：14日間または28日間
- 総コース：∞
- 参考文献：Lancet.390(10111):2461-471(2017).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オプジーボ	Nivo	240mg or480mg	点滴静注	30分	Day1	前投薬必須

• Nivo+SOX

□ レジメン番号：122

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：Ann Oncol. 2019 Feb 1;30(2):250-258.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オキラリ プラチン	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
オプジー ボ	Nivo	360mg/ k g	点滴静注	30分	Day1	
エスワン	S-1	80mg/m ²	内服	分2	Day1夕-15 朝	C c r 30 未満禁忌

• Nivo+FOLFOX

□ レジメン番号：123

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：The Lancet. 2021(398) 27-40

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オプジー ボ	Nivo	360mg	点滴静注	30分	Day1	
オキラリ プラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
レボホリ ナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロ ウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロ ウラシル	5-FU	2400mg/2	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザ ー ポンフ ²⁸

• TAS102+RAM

□ レジメン番号：120

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：Lancet Oncol. 2020 Mar;21(3):412-420.

Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Mar;6(3):209-217.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
サイラムザ	RAM	8mg/kg	点滴静注	60分	Day1	前投薬あり
ロンサーフ	TAS102	1回35m ² 1日2回	内服	分2	Day1夕-6朝 Day8夕-13朝	

• IRI+RAM

□ レジメン番号：121

□ コース期間：14日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：Oncologist. 2022 May 17;oyac086.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
サイラムザ	RAM	8mg/kg	点滴静注	60分	Day1	前投薬あり
イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	

行田総合病院 胆道がん レジメン

- GC
- GS

• GC

□ レジメン番号：31

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：N Engl J Med.362(14):1273-81(2010).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ゲムシタ ビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,8	
シスプラ チン	CDDP	25mg/m ²	内服	60分	Day1,8	

• GS

□ レジメン番号：36

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：Cancer Sci.104(9):1211-6(2013).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ゲムシタ ビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,8	
エスワン	S-1	80mg /m ² /day	内服	分2	Day1夕-15 朝	Ccr30未満 は禁忌

行田総合病院 膵臓がん レジメン

- GEM（3投1休）
- GEM+nab-PTX
- mFOLFIRINOX
- NaI-IRI+5FU+LV

- GEM

- レジメン番号：3

- コース期間：21日間

- 総コース：∞

- 参考文献：J Clin Oncol.31(13):1640-8(2013).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ゲムシタ ビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,8,15	

- GEM+nab-PTX

- レジメン番号：37

- コース期間：28日間

- 総コース：∞

- 参考文献：N Engl J Med.369(18):1691-703(2013).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ゲムシタ ビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,8,15	
ナブパク リタキセル	nab-PTX	125mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,8,15	

• FOLFIRINOX

□ レジメン番号：38

□ コース期間：14日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：N Engl J Med.364(19):1817-25(2011)

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノカン	CPT-11	180mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	同時
オキラリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
レボホリナート	ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	同時
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	急速静注	全開	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2	インヒューザーポンプ

• NaI-IRI+5FU+LV

□ レジメン番号：100

□ コース期間：14日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：Lancet. 2016 Feb 6;387(10018):545-557.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オニバイド	nal-IRI	70mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	UGT1A1測定のこと
5-FU	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1,2	
レボホリナート	L-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	Day1	

行田総合病院 肝細胞がん レジメン

- アテゾリズマブ+ベバシズマブ

• アテゾリズマブ+ベバシズマブ

□レジメン番号：106

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：Lancet Oncol. 2021 Jul;22(7):991-1001.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
アテゾリズマブ		1250mg/body	点滴静注	30分	Day1	
ベバシズマブ	Beva	15mg/kg	点滴静注	90→60→30分	Day1	

行田総合病院 小細胞肺癌

- Split PE
- CBDCA+ETP
- CDDP+ETP
- CDDP+CPT-11
- AMR
- NGT
- CBDCA+ETP+アテゾ`リス`マブ`
- アテゾ`リス`マブ`メンテナンス
- CBDCA+VP-16+Dur
- Durメンテナンス

• Split PE (進展型ED)

□レジメン番号：75

□コース期間：21-28日間

□総コース：4コース

□参考文献：Br J Cancer. 2007 Jul 16; 97(2): 162–169.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
エトポシド	VP-16	80mg/m ²	点滴静注	90分	Day1,2,3	
シスプラチン	CDDP	25mg/m ²	点滴静注	60分	Day1,2,3	

• CBDCA+ETP (進展型ED)

□レジメン番号：76

□コース期間：28日間

□総コース：4コース

□参考文献：Br J Cancer.97(2):162-9(2007).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
エトポシド	VP-16	80mg/m ²	点滴静注	90分	Day1,2,3	
カルボプラチン	CBDCA	AUC5	点滴静注	60分	Day1	

• CDDP+ETP (進展型ED)

□レジメン番号：77

□コース期間：21日間

□総コース：4コース

□参考文献：N Engl J Med.346(2):85-91(2002).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
エトポシド	VP-16	80mg/m ²	点滴静注	90分	Day1,2,3	
シスプラチン	CDDP	100mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	

• CDDP+CPT-11 (進展型ED)

□レジメン番号：78

□コース期間：28日間

□総コース：4コース

□参考文献：N Engl J Med.346(2):85-91(2002).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	点滴静注	90分	Day1,8,15	
シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	

• AMR

□ レジメン番号：79

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：J Clin Oncol. 2014 Dec 10;32(35):4012-9.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
カルセド	AMR	40mg/m ²	点滴静注	5分	Day1,2,3	

• NGT

□ レジメン番号：80

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：J Clin Oncol.26(33):5401-6(2008).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ハイカムチン	NGT	1mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,2,3,4,5	

• CBDCA+ETP+アテゾ リズ マブ (進展型ED)

□レジメン番号：94

□コース期間：21日間

□総コース：4コース→アテゾ リズ マブ メンテナンス

□参考文献：N Engl J Med 2018;23 2220-2229.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
エトキシド	VP-16	100mg/m ²	点滴静注	120分	Day1,2,3	
カルボプラチン	CBDCA	AUC5	点滴静注	60分	Day1	
テセントリク	atezo	1200mg	点滴静注	60分→30分	Day1	

• アテゾ リズ マブ メンテナンス(進展型ED)

□レジメン番号：95

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：N Engl J Med 2018;23 2220-2229

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
テセントリク	atezo	1200mg	点滴静注	30分	Day1	

• CBDCA+VP-16+Dur (進展型ED)

□レジメン番号：113

□コース期間：21日間

□総コース：4コース→Durメンテナンス

□参考文献：Lung Cancer. 2020 Nov;149:46-52.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
エトキシド	VP-16	100mg/m ²	点滴静注	90分	Day1,2,3	
カルボプラチン	CBDCA	AUC5	点滴静注	60分	Day1	
イミフィンジ	Dur	1500mg	点滴静注	60分	Day1	

• Durメンテナンス(進展型ED)

□レジメン番号：113

□コース期間：28日間

□総コース：∞

□参考文献：Lung Cancer. 2020 Nov;149:46-52.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
イミフィンジ	Dur	1500mg	点滴静注	60分	Day1	体重30kg 以下は 20mg/kg

行田総合病院 非小細胞肺癌

- CBDCA+PEM
- CDDP+PEM(シヨートハイト[®] レーシヨソ)
- PEM
- ペ[®]ソブ[®]ロリス[®]マブ[®] +PEM+CBDCA
- アテゾ[®]リス[®]マブ[®] +Beva+PTX+CBDCA
- CBDCA+PTX+Beva
- DTX+RAM
- ニボルマブ[®]
- V N R
- GEM
- CBDCA+nab-PTX
- ペ[®]ムブ[®]ロリス[®]マブ[®] 単独療法
- ペ[®]ムブ[®]ロリス[®]マブ[®] +CBDCA+nab-PTX
- IPI/Nivo
- IPI/Nivo/PTX/CBDCA

• CBDCA+PEM（非扁平上皮癌）

□レジメン番号：74

□コース期間：21日間

□総コース：4コース終了後、増悪を認めなければPEM単剤による維持療法を考慮

□参考文献：Invest New Drugs.31(5):1275-82(2013).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
カルボプラチン	CBDCA	AUC5-6	点滴静注	60分	Day1	CDDP一括投与不耐
ペメトレキセド	PEM	500mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	

• CDDP+PEM（非扁平上皮癌）

□レジメン番号：84

□コース期間：21日間

□総コース：4コース終了後、増悪を認めなければPEM単剤による維持療法を考慮

□参考文献：J Clin Oncol.26(21):3543-51(2008).

Lancet Oncol.13(3):247-55(2012).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
シスプラチン	CDDP	75mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	
ペメトレキセド	PEM	500mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	

• PEM（非扁平上皮癌）

□レジメン番号：133

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol. 2004 May 1;22(9):1589-97.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ペメトレキセド	PEM	500mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	

• ペムブロリズマブ + PEM + CBDCA（非扁平上皮癌）

□レジメン番号：112

□コース期間：21日間

□総コース：4コース終了後、増悪を認めなければPEM単剤による維持療法を考慮

□参考文献：N Engl J Med.378(22):2078-92(2018).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ペムブロリズマブ	PEM	200mg	点滴静注	30分	Day1	
カルボプラチン	CBDCA	AUC5	点滴静注	60分	Day1	
ペメトレキセド	PEM	500mg/m ²	点滴静注	10分	Day1	

• アテゾリズマブ +Beva+PTX+CBDCA（非扁平上皮癌）

□ レジメン番号：82

□ コース期間：21日間

□ 総コース：4コース終了後、増悪を認めなければatezo+Bevaによる維持療法を考慮

□ 参考文献：N Engl J Med.378(24):2288-301(2018).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
アテゾリズマブ	atezo	1200mg	点滴静注	60分→30分	Day1	
ベバジスマブ	Beva	15mg/kg	点滴静注	30分	Day1	
パクリタキセル	PTX	200mg/m ²	点滴静注	180分	Day1	
カルボプラチン	CDBCA	AUC6	点滴静注	60分	Day1	

• CBDCA+PTX+Beva（非扁平上皮癌）

□ レジメン番号：85

□ コース期間：21日間

□ 総コース：4コース終了後、増悪を認めなければBevaによる維持療法を考慮

□ 参考文献：N Engl J Med.355(24):2542-50(2006).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
アテゾリズマブ	atezo	1200mg	点滴静注	60分→30分	Day1	
ベバジスマブ	Beva	15mg/kg	点滴静注	30分	Day1	
パクリタキセル	PTX	200mg/m ²	点滴静注	180分	Day1	
カルボプラチン	CDBCA	AUC6	点滴静注	60分	Day1	46

• DTX+RAM

□ レジメン番号：86

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：Lancet.384(9944):665-73(2014).
Lung cancer.99:186-93(2016).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ドセタキセル	DTX	60mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	
サイラムザ	RAM	10mg/kg	点滴静注	60分	Day1	前投薬あり

• ニボルマブ（2次治療以降）

□ レジメン番号：87

□ コース期間：14or28日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：N Engl J Med.373(2):123-35(2015).

N Engl J Med.373(17):1627-39(2015).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ニボルマブ	Nivo	240/480mg	点滴静注	30分	Day1	

• VNR

□レジメン番号：88

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol.24(22):3657-63(2006).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ナベルビン	VNR	25mg/m ²	点滴静注	5分	Day1	

• GEM

□レジメン番号：89

□コース期間：28日間

□総コース：∞

□参考文献：Gan To Kagaku Ryoho.23(12):1681-8(1996).

Gan To Kagaku Ryoho.23(13):1825-32(1996).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1.8.15	

• CBDCA+nab-PTX

□レジメン番号：131

□コース期間：21日間

□総コース：6サイクル以内

□参考文献：J Clin Oncol.30(17):2055-62(2012).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
カルボプラチン	CBDCA	AUC6	点滴静注	60分	Day1	
アブラキサン	nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	

• ペムブロシマブ単独療法（1次PD-L1 \geq 1%,2次PD-L1 \geq 1%）

□レジメン番号：91

□コース期間：21日間

□総コース： ∞

□参考文献：N Engl J Med.375(19):1823-33(2016).

Lancet.387(10027):1540-50(2016).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
キイトルーダ	PEM	200mg/body	点滴静注	30分	Day1	

• ペムブロリズマブ + CBDCA + nab-PTX (扁平上皮癌)

□ レジメン番号 : 97

□ コース期間 : 21日間

□ 総コース : 4コース終了後、増悪を認めなければatezo+Bevaによる維持療法を考慮

□ 参考文献 : N Engl J Med.379(21):2040-51(2018).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ペムブロリズマブ		200mg	点滴静注	30分	Day1	
カルボプラチン	CBDCA	AUC6	点滴静注	60分	Day1	
アブラキサン	Nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	

• IPI/Nivo

□ レジメン番号 : 111

□ コース期間 : 42日間

□ 総コース : ∞

□ 参考文献 : N Engl J Med 2019; 381 : 2020 – 31.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
オプジーボ	Nivo	360mg	点滴静注	30分	Day1.22	
ヤーボイ	Ipi	1mg/kg	点滴静注	30分	Day1	

- IPI/Nivo/PTX/CBDCA

- レジメン番号：131

- コース期間：42日間

- 総コース：2コース

- 参考文献：Lancet Oncol. 2021 Feb;22(2):198-211.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ニボルマブ	Nivo	360mg	点滴静注	30分	Day1.22	
イピリムマブ	Ipi	1mg/kg	点滴静注	30分	Day1	
カルボプラチン	CBDCA	AUC6	点滴静注	60分	Day1.22	
パクリタキセル	PTX	200mg/m ²	点滴静注	180分	Day1.22	

行田総合病院

乳がん

- Nab-PTX
- wPTX+Beva
- DTX+CPM
- FEC100
- VNR
- VNR+HER
- HER単独療法
- DTX
- T-DM1
- エリブリン+HER
- エリブリン
- DTX+HER+PER
- GEM
- アテゾリスマブ+nab-PTX
- PTX+HER+PER

• Nab-PTX

□レジメン番号：29

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol.23(31):7794-803(2005).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ナブパクリタキセル	Nab-PTX	260mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	

• wPTX+Beva

□レジメン番号：58

□コース期間：28日間

□総コース：∞

□参考文献：N Engl J Med.357(26):2666-76(2007).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
パクリタキセル	PTX	90mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	day1,8,15
ベバシズマブ	Beva	10mg/kg	点滴静注	90→60→30分	Day1	Day1,15

• TC（術前術後）

□レジメン番号：59

□コース期間：21日間

□総コース：4コース

□参考文献：J Clin Oncol.24(34):5381-87(2006).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ドセタキセル	DTX	75mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	
シクロファスファミド	CPA	600mg/m ²	点滴静注	40分	Day1	

• FEC100

□レジメン番号：60

□コース期間：21日間

□総コース：4-6コース（術前・術後）

□参考文献：J Clin Oncol.19(3):602-11(2001).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
フルオロウラシル	5-FU	500mg/m ²	急速静注	Bolus	Day1	
エピルビシン	EPI	100mg/m ²	点滴静注	15分	Day1	
シクロホスファミド	CPA	500mg/m ²	点滴静注	30分	Day1	

• VNR

□ レジメン番号：61

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：J Clin Oncol.12(10):2094-101(1994).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ピノレルビン	VNR	25mg/m ²	点滴静注	5分	Day1,8	

• VNR+HER

□ レジメン番号：62

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：J Clin Oncol.19(10):2722-2730(2001).

J Clin Oncol.21(15):2889-2895(2003).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ピノレルビン	VNR	25mg/m ²	点滴静注	5分	Day1	day1,8
トラスツズマブ	HER	4→2mg/kg	点滴静注	90→30分	Day1	Day1,8,15

• HER単独療法

□レジメン番号：63

□コース期間：21日間

□総コース：18コース（術前・術後）

□参考文献：Lancet Oncol.12(3):236-44(2011).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
トラスツズマブ	HER	8→6mg/kg	点滴静注	90→30分	Day1	

• DTX

□レジメン番号：64

□コース期間：21日間

□総コース：AC4サイクル後4コース（術前・術後）

□参考文献：N Engl J Med.358(16):1663-71(2008).

J Clin Oncol.23(24):5542-51,2005

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ドセタキセル	DTX	60-75mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	

• T-DM1

□レジメン番号：65

□コース期間：21日間

□総コース：14コース（術後）

□参考文献：N Engl J Med.380(7):617-28(2019).

N Engl J Med.367(19):1783-91(2012).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
トラスツズ マブ エムタ ンシン	T-DM1	3.6mg/kg	点滴静注	90→60→3 0分	Day1	

• エリブリン+HER

□レジメン番号：66

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：Clin Breast Cancer. 14(6):405-12(2014)

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
エリブリン	Eriblin	1.4mg/m ²	点滴静注	5分		
トラスツズ マブ	HER	8→6mg/k g	点滴静注	90→30分	Day1	

- エリブリン単剤
- レジメン番号：67
- コース期間：21日間
- 総コース：∞
- 参考文献：

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
エリブリン	Eriblin	1.4mg/m ²	点滴静注	5分	Day1	day1,8

- DTX+HER+PER
- レジメン番号：68
- コース期間：21日間
- 総コース：併用4コースその後HERおよびPER14コースまで（術前術後）
- 参考文献：N Engl J Med.366(2)109-19(2012).
N Engl J Med.377(2)122-31(2017).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ドセタキセル	DTX	75mg/m ²	急速静注	90分	Day1	
トスツズマブ	HER	6mg/kg	点滴静注	90→30分	Day1	
ペルツズマブ	PER	840→420 mg/body	点滴静注	60分	Day1	

• GEM

□ レジメン番号：69

□ コース期間：21日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：Jpn J Clin Oncol. 2009 Nov;39(11):699-706.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ゲムシタ ビン	GEM	1250mg /m ²	点滴静注	30分	Day1,8	

• アテゾ`リス`マブ` +nab-PTX

□ レジメン番号：93

□ コース期間：28日間

□ 総コース：∞

□ 参考文献：N Engl J Med.379(22):2108-21(2018).

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
アテゾ`リス`マ ブ`	atezo	840mg/b ody	点滴静注	60→30分	Day1,15	
ナブ`パ`クリタキ セル	Nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,8,15	

• PTX+HER+PER (HER2陽性乳癌)

□レジメン番号：119

□コース期間：28日間

□総コース：∞

□参考文献：Breast Cancer Res Treat. 2016
Jul;158(1):91-97.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
パクリタキセル	PTX	80mg/m ²	急速静注	60分	Day1.8.15	
トスツズマブ	HER	8→6mg/kg	点滴静注	60→30分	Day1	
ペルツズマブ	PER	840→420mg/body	点滴静注	60→30分	Day1	

行田総合病院 頭頸部がん

- Cetu+FP
- ニボルマブ
- wPTX
- DTX
- ペムブリスマブ /CDDP/5-FU
- ペムブリスマブ

• Cetu+FP

□レジメン番号：70

□コース期間：21日間

□総コース：4-6コース以後PDまたは許容できない毒性が出現するまでCetuを3週毎に継続

□参考文献：N Engl J Med 2008;359:1116-27

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
セツキシマブ	Cetu	400→250 mg/m ²	急速静注	120分	Day1,8,15	
シスプラチン	CDDP	100mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	100mg/m ²	点滴静注	24時間	Day1-4	

• ニボルマブ

□レジメン番号：71

□コース期間：14or28日間

□総コース：∞

□参考文献：N Engl J Med 2016;375:1856-67

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ニボルマブ	Nivo	240or480 mg	点滴静注	30分	Day1	

• wPTX

□レジメン番号：72

□コース期間：49日間

□総コース：∞

□参考文献：Cancer Chemother Pharmacol. 2011 Sep;68(3):769-76.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
パクリタキセル	PTX	100mg/m ²	点滴静注	60分	Day1,8,15,22,29,36	

• DTX

□レジメン番号：73

□コース期間：21-28日間

□総コース：∞

□参考文献：Jpn J Clin Oncol. 2007 Jul;37(7):477-81.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ドセタキセル	DTX	60mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	

• ペムブロリズマブ/CDDP/5-FU

□レジメン番号：114

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：Lancet. 2019 Nov 23;394(10212):1915-1928.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
キイトルーダ	PEM	200mg/body	点滴静注	30分	Day1	
シスプラチン	CDDP	100mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	100mg/m ²	点滴静注	24時間	Day1-4	

• ペムブロリズマブ

□レジメン番号：115

□コース期間：28日間

□総コース：∞

□参考文献：Lancet. 2019 Nov 23;394(10212):1915-1928.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
キイトルーダ	PEM	200mg/body	点滴静注	30分	Day1,8,15,22,29,36	

行田総合病院 食道がん

- FP
- wPTX

• FP

□レジメン番号：7

□コース期間：28日間

□総コース：最大6コース

□参考文献：Jpn J Clin Oncol. 1992 Jun;22(3):172-6.
Jpn J Clin Oncol. 2001 Sep;31(9):419-23.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
シスプラチン	CDDP	80mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	
フルオロウラシル	5-FU	800mg/m ²	点滴静注	24時間	Day1-5	

wPTX

□レジメン番号：118

□コース期間：49日間

□総コース：∞

□参考文献：Oncology. 2011;81(3-4):237-42.

当院における食道癌に対する

Weekly Paclitaxel療法の検討／癌と

化学療法第40巻第12号P2118-

21202013年11月

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
パクリタキセル	PTX	100mg/m ²	点滴静注	60分	Day1,8,15,22,29,36	

行田総合病院 その他

原発不明がん

- CBDCA/PTX
- ニボルマブ

卵巣がん

- ddTC

膵神経内分泌腫がん

- Weekly ストレプトゾシン

□原発不明がん

• CBDCA/PTX

□レジメン番号：116

□コース期間：21日間

□総コース：6コースまで

□参考文献：J Clin Oncol 18:3101-3107, 2000.

British Journal of Cancer 100:44-49,
2009

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
カルボプラチン	CBDCA	AUC5	点滴静注	60分	Day1	
パクリタキセル	PTX	80mg/m ²	点滴静注	180分	Day1,8,15	

• ニボルマブ

□レジメン番号：125

□コース期間：14日間

□総コース：∞

□参考文献：Tanizaki J et al. Ann Oncol.

2021;S0923-7534(21)04824-9.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ニボルマブ	Nivo	240mg/body	点滴静注	30分	Day1	

卵巣がん

• ddTC

レジメン番号：117

コース期間：21日間

総コース：6コースまで

参考文献：Lancet. 2009 Oct 17;374(9698):1331-8.

Lancet Oncol. 2013 Sep;14(10):1020-6.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
カルボプラチン	CBDCA	AUC6	点滴静注	60分	Day1	
パクリタキセル	PTX	80mg/m ²	点滴静注	180分	Day1	

膵神経内分泌腫瘍

• Weekly ストレプトゾシン

レジメン番号：96

コース期間：7日間

総コース：∞

参考文献：JapicCTI-111558 Phase I / II

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ストレプトゾシン	STZ	1000mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	

行田総合病院 前立腺がん

- 3wDOC
- 3wカバジタキセル

- 3wDOC

- レジメン番号：10

- コース期間：21日間

- 総コース：∞

- 参考文献：New England Journal of Medicine.
2004;351 (15) :1502-1512

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ドセタキセル	DOC	75mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	

- 3wカバジタキセル

- レジメン番号：46

- コース期間：21日間

- 総コース：∞

- 参考文献：

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
カバジタキセル	CBZ	25mg/m ²	点滴静注	60分	Day1	ペルフィ ルグラス チム併用

行田総合病院 尿路上皮がん

- GC
- GEM+CBDCA
- ペムブロリズマブ
- アベルマブ
- ニボルマブ
- エンホルツマブ ベドチン

• GC

□レジメン番号：11

□コース期間：28日間

□総コース：∞

□参考文献：J Clin Oncol. 2000 Sep;18(17):3068-77.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
シスプラチン	CDDP	70mg/m ²	点滴静注	120分	Day2	
ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,8,15	

• GEM+CBDCA

□レジメン番号：49

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：Cancer. 2003 May 1;97(9):2180-6.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
カルボプラチン	CBDCA	AUC5	点滴静注	60分	Day1	
ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1,8	

- ペムブロリズマブ

- レジメン番号：83

- コース期間：21日間

- 総コース：∞

- 参考文献：N Engl J Med. 2017；376：1015-26.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ペムブロリズマブ	PEM	200mg/body	点滴静注	30分	Day1	

- アベルマブ維持療法

- ※(プラチナ製剤を含む1次治療を4-6コース実施し進行が認められてない方)

- レジメン番号：110

- コース期間：14日間

- 総コース：∞

- 参考文献：N Engl J Med. 2020 Sep 24;383(13):1218-1230.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
アベルマブ		10mg/kg	点滴静注	60分	Day1	

- ニボルマブ
- レジメン番号：128
- コース期間：14or28日間
- 総コース：1年間
- 参考文献：N Engl J Med. 2021 Jun3;384(22):2102-2114.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ニボルマブ	Nivo	240or480 mg/body	点滴静注	30分	Day1	

- エンホルツマブ ベドチン
- レジメン番号：126
- コース期間：28日間
- 総コース：∞
- 参考文献：N Engl J Med 2021; 384 : 1125-1135

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
アベルマブ		1.25mg/kg	点滴静注	30分	Day1,8,15	

行田総合病院 精巣腫瘍

- BEP

• BEP療法

□レジメン番号：102

□コース期間：21日間

□総コース：3～4コース

□参考文献：N Engl J Med. 1987；316：1435-40.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ブレオマイシン	BLM	30mg/body	点滴静注	30分	Day1,8,15	
エトポシド	VP-16	100mg/m ²	点滴静注	90分	Day1-5	
シスプラチン	CDDP	20mg/m ²	点滴静注	120分	Day1-5	

行田総合病院

腎がん

- ニボルマブ
- ニボルマブ+イピリムマブ
- ペムブロリズマブ+アキシチニブ
- アベルマブ+アキシチニブ
- ニボルマブ+カボサンチニブ

- ニボルマブ療法

- レジメン番号：

- コース期間：14or28日間

- 総コース：∞

- 参考文献：Cancer. 2020 Sep 15;126(18):4156-4167.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ニボルマブ	Nivo	240or480 mg/body	点滴静注	30分	Day1	

- ニボルマブ+イピリムマブ

- レジメン番号：98

- コース期間：21日間→14日間

- 総コース：4コース→ニボルマブのみ∞

- 参考文献：

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ニボルマブ	Nivo	240or480 mg/body	点滴静注	30分	Day1	
イピリムマブ	IPI	1mg/kg	点滴静脈	30分	Day1	

• ペムブロリズマブ+アキシチニブ療法

□レジメン番号：99

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：N Engl J Med 2019;380:1116-27

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ペムブロリズマブ		200mg/body	点滴静注	30分	Day1	
アキシチニブ		1回5mg 1日2回	内服		連日	

• アベルマブ+アキシチニブ療法

□レジメン番号：109

□コース期間：14日

□総コース：∞

□参考文献：Ann Oncol. 2020 Aug;31(8):1030-1039.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
アベルマブ		10mg/kg	点滴静注	60分	Day1	
アキシチニブ		1回5mg 1日2回	内服		連日	

• ニボルマブマブ+カボサンチニブ

□レジメン番号：132

□コース期間：21日間

□総コース：∞

□参考文献：N Engl J Med. 2021 Mar 4;384(9):829-841.

薬品名	略語	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
ニボルマブ	Nivo	240mg/body	点滴静注	30分	Day1	
カボサンチニブ		1回40mg 1日1回	内服		連日	